

THETFORD

Porta Potti Qube Campa Potti Qube User Manual








THETFORD









QUICK GUIDE

Preparing waste-holding tank






QUICK GUIDE




Emptying waste-holding tank



Preparing flush-water tank




Emptying flush-water tank



NL • INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

De belangrijkste onderdelen



- 1 Deksel • 2 Bril • 3 Toiletpot • 4 Dop water vulopening
- 5a Zuigerpomp • 5b Balgpomp
- 6 Schenkruit • 7 Dop schenkruit
- 8 Afdichtrubber • 9 Ontluchtingsrubber
- 10 Beluchtungsknop
- 11 Schuifhendel • 12 Opbergvak toiletvloeistoffen • 13 Niveau-indicator afvaltank (modelspecifiek)
- 14 Ontgrendelingsknop

1 Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van dit Thetford draagbare toilet! U heeft hiermee een uitstekende keuze gemaakt. Dit toilet is gebruiksvriendelijk, voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen en biedt u alle comfort die u thuis ook gewend bent.

Voordat u dit toilet in gebruik neemt, adviseren wij u om de handleiding in zijn geheel aandachtig door te lezen. Bewaar de handleiding op een veilige plaats om in de toekomst te kunnen raadplegen.

Surf voor de laatste versie van de handleiding naar www.thetford.eu

Gebruikte symbolen



OK



Tip



Speciale aandacht vereist



Waarschuwing (risico op lichamelijk letsel of product-schade)

2 Voorbereiding voor gebruik

Uw draagbare toilet is opgebouwd uit twee afneembare delen: de afvaltank en de spoelwatertank. Voordat u het toilet kunt gebruiken, moet u aan beide tanks speciale additieven voor draagbare toiletten toevoegen (zie laatste pagina). Kijk voor de dosering op de verpakking van het toiletadditief en voor de inhoud van beide tanks op de verpakking van het toilet. Voeg nog 3L water toe aan de afvaltank en vul de spoelwatertank helemaal af.


Zie de 'Quick Guide' plaatjes 1-9 voor de geïllustreerde instructie.



Schenk de toiletadditieven nooit rechtstreeks via de afsluitschuif. Dit kan het afdichtrubber van de afvaltank aantasten. Vul de afvaltank dan ook uitsluitend via de schenkruit.


3 Gebruik van uw toilet

Schuifhendel openen



U kunt het toilet zowel met een open als een gesloten afsluitschuif gebruiken. Open de afsluitschuif met de schuifhendel zoals beschreven. Sluit na gebruik de schuifhendel altijd volledig.

Het toilet doorspoelen



De meest effectieve manier om uw toilet door te spoelen, bereikt u door de pomp drie of vier keer kort te bedienen.



Gebruik geen gewoon toiletpapier (zie laatste pagina). Dit kan verstoppingen veroorzaken.

4 Tank legen

Afvaltank

Als de afvaltank vol is, ontgrendel dan de afvaltank van de spoelwatertank. Neem vervolgens de afvaltank naar een daarvoor aangewezen stortplaats en leeg de tank door de schenkruit.

Zie de 'Quick Guide' plaatjes 10-15 voor de geïllustreerde instructie.



Om de afvaltank zonder spatten te legen, drukt u de beluchtungsknop met uw duim in als de schenkruit naar beneden is gericht.

Wilt u het toilet na het legen opnieuw gebruiken, dan moet u de afvaltank opnieuw voorbereiden voor gebruik.

Spoelwatertank

De spoelwatertank leegt u alleen als u verwacht het toilet gedurende een langere tijd (in de winter) niet te gebruiken. Leeg de tank eerst zo volledig mogelijk door de water vulopening en pomp daarna het laatste beetje water uit de pomp zodat de gehele tank leeg is. Leggen mag uitsluitend op een daarvoor aangewezen stortplaats.

Zie de 'Quick Guide' plaatjes 16-18 voor de geïllustreerde instructie.

5 Reinigen

Net zoals uw toilet thuis is het belangrijk uw draagbare toilet regelmatig te reinigen. Hierdoor voorkomt u kalkafzetting en zorgt u voor optimale hygiëne. Reinig de binnen- en buitenzijde van het toilet met speciale schoonmaakmiddelen voor draagbare toiletten (zie laatste pagina).



Reinig uw toilet nooit met huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Dit kan blijvende schade aan afdichtingen en onderdelen van het toilet veroorzaken.

NL

NL


6 Gebruik in de winter

U kunt uw toilet in de winter gewoon blijven gebruiken, zolang het toilet zelf in een verwarmde ruimte staat. Is dit niet het geval én is er kans op vorst, gebruik het toilet dan niet en leeg zowel de afvaltank als de spoelwatertank volledig.

7 Onderhoud

Om de levensduur van uw draagbare toilet te verlengen, adviseren wij u regelmatig onderhoud te plegen.

Reinig de afvaltank twee à drie keer per jaar grondig en behandel de rubbers, zodra ze stroef lopen, met een speciaal smeermiddel (zie laatste pagina).

 Behandel de afdichtrubbers nooit met Vaseline of plantaardige oliën, omdat daardoor de tank kan gaan lekken.

8 Opslag

Als u van plan bent uw toilet gedurende langere tijd niet te gebruiken, dient u het gehele toilet goed leeg, schoon en droog te maken. Dit is ook een ideaal moment om onderhoud te plegen aan uw toilet. Wij adviseren om tijdens opslag van het toilet de schuifhendel open te laten om schade te voorkomen aan de afsluitschuif en de dop van de watervulopening los te draaien om de spoelwatertank te ventileren.

9 Verwijdering

Uw product is vervaardigd uit hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Als u uw oude toilet wilt weggevoeren, dient u de geldende regelgeving na te leven. Informeer u bij uw gemeente hoe en waar u dit product kunt inleveren.

Gooi het oude product niet samen met het huishoudelijke afval weg. Het apart inleveren van uw oude product voorkomt potentiële nadelige gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens.

10 Vragen?

Als u meer informatie wenst over uw toilet, ga dan naar onze website: www.thetford.eu. Heeft u hierna alsnog een vraag, neem dan contact op met de klantenservice in uw land of het land waarin u op vakantie bent (zie de contactgegevens op de achterzijde).

Zorg ervoor dat u alle beschikbare productinformatie bij de hand heeft, voor snelle en efficiënte hulp (zie pagina 102).

Reserveonderdelen

Originele reserveonderdelen van Thetford zijn verkrijgbaar bij uw eigen dealer en alle erkende Thetford Service Centres.

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen als de niveau-indicator van de afvaltank niet werkt? Controleer of de drijver vooraan in de afvaltank nog op z'n plaats zit of dat er vuil is opgehoopt in de tank wat de functie van de niveau-indicator blokkeert.

Wat moet ik doen als de schuifhendel niet opent? Door reizen kan er overdruk in de tank ontstaan. Draai daarom de dop van de schenktuit af en probeer de hendel van de afsluitschuif nogmaals rustig te openen.

11 Garantie

Thetford biedt de eindgebruiker van haar draagbare toiletten drie jaar garantie. In geval van defect binnen de garantieperiode zal Thetford met alle discretie het product vervangen of repareren.

1. Om aanspraak op deze garantie te kunnen maken, moet de gebruiker het product naar zijn dealer of een door Thetford erkend Service Centre brengen (www.thetford.eu). Hier zal de claim worden beoordeeld.

2. Onderdelen die onder garantie worden vervangen, worden eigendom van Thetford.

3. De geldende consumentenwetgeving wordt door deze garantie onverlet gelaten.

4. Iedere garantieaanspraak in één van onderstaande gevallen wordt niet geaccepteerd als:

- het product oneigenlijk gebruikt is of de instructies in de handleiding niet gevolgd zijn (bijvoorbeeld bij verkeerd gebruik van additieven)
- er veranderingen aan het product aangebracht zijn
- de productcode of het serienummer veranderd is
- er schade aan het product ontstaat is door oorzaken buiten het normale gebruik van het product

5. Het niet gebruiken van producten van Thetford kan schade aan uw Thetford toilet veroorzaken die niet door deze garantie zal worden vergoed.

Thetford is niet aansprakelijk voor ieder verlies en/of schade direct of indirect voortkomend uit het gebruik van het toilet.

Thetford is niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten en behoudt zich het recht voor de productspecificaties te wijzigen zonder kennisgeving.